


BRAND²DOORS



brandoors.ru

Модель

АРТДЕКО

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 110 кг
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (Черный Силк)
Вставка - Нержавейка Золото Сатин
Фрезеровка - Гребень



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный Муар



Замки
Основной: Kale 252R
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Kale 257L
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадр. основа, цвет - Gold Шампань
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал





Модель

БАУХАУС

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 110 кг
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм
Цвет покрытия - Силк Амаретто
Вставка - Нержавейка Золото Сатин



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Муар Шоколад



Замки
Основной: Kale 252R
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Kale 257L
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога сокращена на 70% от типовых коробов, что обеспечивает удобный доступ в помещение



Фурнитура
Квадр. основа, цвет - Gold Шампань
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал

Модель

МЭМФИС

BRANDDOORS



Размеры / вес

860 x 2050 мм / 110 кг
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания

Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна

110 - 126 мм



Внешняя отделка

МДФ панель 16 мм (Черный Силк)
Фрезеровка - Солярис



Материал двери

Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный Муар



Замки

Основной: Kale 252R
+ Врезная овальная броненакладка,
Дополнительный: Kale 257L
+ Накладка овальная с авто шторками



Внутренняя отделка

МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция

Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога

Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура

Круглая основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие

Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал

Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30 

внутренних
панелей
в наличии

3+ 

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал





Модель

ШЕББИ

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 110 кг
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель -
3 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 16 мм
Цвет покрытия - Силк Амаретто
Фрезеровка - Cobalt



Материал двери
Сталь 1.5 мм - 2 листа
Цвет - Муар Шоколад



Замки INVISIBLE
Замок двухсистемный Гардиан 7514Т
с перекодировкой
+ Врезная овальная броненакладка,
+ Накладка овальная с авто



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



**Уменьшенная
высота порога**
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Круглая основа, цвет - черный
Ночная задвижка
2 петли BARK
Противосъемные штыри



**Дополнительные
комплектующие**
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

3 магн.контур
2 петли BARK

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал

Модель

ШЕББИ

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 110 кг
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель -
3 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 16 мм (Черный Силк)
Фрезеровка - Cobalt



Материал двери
Сталь 1.5 мм - 2 листа
Цвет - Черный Муар



Замки INVISIBLE
Замок двухсистемный Гардиан 7514Т
с перекодировкой
+ Врезная овальная броненакладка,
+ Накладка овальная с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Круглая основа, цвет - черный
Ночная задвижка
2 петли BARK
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30 

внутренних
панелей
в наличии

3+U 

3 магн.контура
2 петли BARK


SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал





Модель

БИОНИКА

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 16 мм
Цвет покрытия - Белый матовый
Фрезеровка - Горизонтальная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Белый



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал

Модель

SMART

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (Черный Силк)
Фрезеровка - Вертикальная шторм



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный Муар



Замки
Электронный SMART-замок, сканер отпечатков пальцев, управление через приложение, видеоглазок
Дополнительный: Kale Kilit257L



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор (см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога сокращена на 70% от типовых коробов, что обеспечивает удобный доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция короба с увеличенным размером дверного просвета

более

30 

внутренних панелей в наличии

3+ 

петли контура

SLIM

минимальная высота порога



увеличенный портал





Модель

BR 02 WHITE

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм
Цвет покрытия - Белый матовый
Фрезеровка - Горизонтальная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Белый



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал

Модель

BR 02 BLACK

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (Черный Кварц)
Вставка - стекло черное Lacobel
Фрезеровка - Горизонтальная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал





Модель

BR 02 GRAY

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (Антрацит Силк)
Вставка - стекло черное Lacobel
Фрезеровка - Вертикальная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более
30
внутренних
панелей
в наличии

3+U
петли
контура

SLIM
минимальная
высота порога

увеличенный
портал

Модель

ШТОРМ

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (цвет - Американский орех + наличник Черный кварц)
Фрезеровка - Вертикальная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога сокращена на 70% от типовых коробов, что обеспечивает удобный доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция короба с увеличенным размером дверного просвета

более

30

внутренних панелей в наличии

3+


петли контура

SLIM

минимальная высота порога



увеличенный портал





Модель

ГОРИЗОНТ

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм
Цвет покрытия - Черный Кварц
Вставка - стекло черное Lacobel



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



Уменьшенная высота порога
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+

петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал

Модель

КОНТИНЕНТ

BRANDDOORS



Размеры / вес
860 x 2050 мм / 100 кг
960 x 2050 мм / 110 кг



3 контура примыкания
Магнитный уплотнитель - 1 контур
Уплотнитель D (10 мм) - 2 контура



Толщина полотна
110 - 126 мм



Внешняя отделка
МДФ панель 10 мм (цвет -
Американский орех + Черный кварц)
Фрезеровка - Континент



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Черный



Замки
Основной: Гардиан 32.11
+ Врезная броненакладка,
Дополнительный: Гардиан 30.01
+ Накладка с авто шторками



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - минеральная плита
SoundGuard Isover



**Уменьшенная
высота порога**
Видимая часть порога
сокращена на 70% от
типовых коробов, что
обеспечивает удобный
доступ в помещение



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



**Дополнительные
комплектующие**
Порог из нерж. стали
Глазок с увеличенным
углом обзора



Увеличенный световой портал
Усовершенствованная конструкция
короба с увеличенным размером
дверного просвета

более

30

внутренних
панелей
в наличии

3+


петли
контура

SLIM

минимальная
высота порога



увеличенный
портал





Модель

BR 101 GREY
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 110мм
короб - 150 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Gray 7016
металлик + оцинкованный грунт



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Серый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - пенополистерол +
МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник фигурный
тип 1 (80 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Модель

BR 101 BROWN
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 110мм
короб - 150 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Brown 064
металлик + оцинкованный грунт



Материал двери
Сталь 1,5 мм
Цвет - Коричневый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - пенополистерол +
МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник фигурный
тип 1 (80 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





Модель

BR 102 GREY
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 120 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 110мм
короб - 150 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Gray 7016
металлик + оцинкованный грунт



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Серый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - Минеральная плита
2 слоя + пеноплекс + МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник фигурный
тип 1 (80 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Модель

BR 103 GREY
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 130 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 110мм
короб - 160 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Gray 7016
металлик + оцинкованный грунт
Стеклопакет: Руна (серебро) /
Ромб (бронза)



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Серый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - Минеральная плита
2 слоя + пеноплекс + МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник фигурный
тип 1 (80 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





Модель

BR 103 BROWN
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 130 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 110мм
короб - 160 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Brown 064
металлик + оцинкованный грунт
Стеклопакет: Руна (серебро) /
Ромб (бронза)



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Коричневый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - Минеральная плита
2 слоя + пеноплекс + МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник фигурный
тип 4 (115 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Модель

BR 104 GREY
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 130 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 120мм
короб - 160 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Gray 7016
металлик + оцинкованный грунт
Рейка черная



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Серый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - Минеральная плита
2 слоя + пеноплекс +
пенополистерол + МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник стандартный
прямой (100 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ





Модель

BR 105 GREY
TERMO

BRANDDOORS



Размеры / вес
960 x 2050 мм / 130 кг



3 контура примыкания
Уплотнитель D (10 мм) - 3 контура



Толщина полотна
от 120мм
короб - 160 мм



Внешняя отделка
2 слоя ЛКМ. Цвет - Муар Gray 7016
металлик + оцинкованный грунт
Рейка черная
Стеклопакет (серебро)



Материал двери
Сталь 1.5 мм
Цвет - Серый



Замки
Основной: Гардиан 30.11
/ Акуретто 30.11
Дополнительный: Гардиан 30.01
/ Акуретто 30.01



Внутренняя отделка
МДФ панели 10 - 16 мм
Модель и цвет - на выбор
(см.каталог)



Тепло- и шумоизоляция
Сплошное заполнение полотна
Утеплитель - Минеральная плита
2 слоя + пеноплекс +
пенополистерол + МДФ + изолон



Крепление
Отверстие в коробе 6 шт.
Монтажные уши 6 шт.
Терморазрыв 20 x 24



Фурнитура
Квадратная основа, цвет - черный
Ночная задвижка / Эксцентрик
3 петли на подшипниках
Противосъемные штыри



Дополнительные комплектующие
Наличник стандартный
прямой (100 мм),
Порог из нержавеющей
стали TERMO



Короб
Закрытый утепленный
Утеплитель: базальтовая плита +
фольгоизолон

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

Дополнительные возможности TERMO

Склад/ Заказная позиция 30 рабочих дней

BRANDDOORS

Стеклопакет 105

Тонировка Серебро
Бронза
Черная



Ручка-скоба



Капитель



Стеклопакет 103

Тонировка Серебро
Бронза
Черная




Руна



Ромб



Фьюджи



Виладж

Акуретто
30.01



Гардиан
30.01



Акуретто
30.11




Гардиан
30.11




Виды наличников


Тип 1




Тип 2




Тип 3



Тип 4



Тип Стандартный



Возможные варианты изготовления

Размер по коробу 960 x 2050 мм
Возможно изготовление по индивидуальным эскизам.

Сменные внутренние панели

BRANDDOORS

003 Гладкая
(6 мм)

Цвет Аляска
Манхеттен
Силкгрей
Антрацит
Вармгрей



076 Шторм
(12 мм)
Цвет Аляска

076 Шторм
(12 мм)
Цвет Вармгрей

053 BR 02
(12 мм)
Цвет Аляска

053 BR 02
(12 мм)
Цвет Антрацит

073 Горизонт
(10 мм)
Цвет Аляска

073 Горизонт
(10 мм)
Цвет Антрацит

048 Cobalt
(12 мм)
Цвет Аляска

048 Cobalt
(12 мм)
Цвет Вармгрей

Сменные внутренние панели

BRANDDOORS

024 Зеркало Махи

(16 мм)


Цвет Аляска
Манхеттен
Силкгрей
Антрацит
Вармгрей
Черный




075 Зеркало 3D

(16 мм)

Цвет Аляска
Черный



Временная панель
гладкая



049 Гладкая


Цвет под покраску

Сменные внутренние панели

BRANDDOORS

047 Кобальт
(12 мм)

Цвет Аляска
Антрацит
Вармгрей
Силкгрей




092 Никель
(12 мм)
Цвет Аляска



092 Никель
(12 мм)
Цвет Силкгрей



082 Никель
(12 мм)
Цвет Аляска



082 Никель
(12 мм)
Цвет Силкгрей

Дополнительно

Порог из нержавеющей стали



Врезка глазка

- в центре
- над фурнитурой

Сменные внутренние панели

BR 103 ФЛО 7
(16 мм)
Цвет Аляска



BR 105 ФЛО 13
(16 мм)
Цвет Аляска



BRANDDOORS

BRAND²DOORS

КОНТАКТЫ



Москва, Щербинка, квартал 120, д. 6



8 495 137 77 87



8 925 721 82 81



Opt@doorsbrand.ru