


BRAND<sup>2</sup>DOORS



[brandoors.ru](http://brandoors.ru)

Межкомнатные двери

# BRANDOORS

BRANDOORS - симбиоз молодости, энергии и профессионализма. Наша миссия основана на принципах клиентоориентированности и инновационного подхода к решению бизнес задач, а высокое качество предоставляемого нами сервиса является нашей фундаментальной ценностью.


Мы превращаем ожидания в реальность, а сделки в долгосрочные отношения. Выбирая нас, вы получаете надежного Партнера, для которого успех Вашего бизнеса - главная мотивация.

Мы предлагаем Вам продукт, объединивший в себе уникальные характеристики: инновационные технологии производства, премиальные материалы, многоступенчатый контроль качества на всех этапах, при этом сохранив доступную ценовую нишу.

Мы стремимся к тому, чтобы Ваш бизнес был высокодоходным, и предлагаем высокую маржинальность в реализации нашего продукта.


Мы с пониманием относимся к плотной конкурентной среде в дверном бизнесе, и в современном мире, где потребители постоянно сталкиваются с выбором между экономией и качеством, всегда рады опереться на истину слов Генри Форда: «Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены»

С Уважением, Команда BRANDOORS





BRANDOORS Межкомнатные двери



Коллекция

ESTETICA



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



EST 01



EST 02



EST 10



EST 04



EST 09



EST 03



EST 08



EST 07



## Модель EST 01



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm


Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Дип грин  
Кромка: Хром

5


## Покрытия



## Кромка (алюминий)



## Кромка (ABS пластик)




Коллекция ESTETICA

## Покрyтия



## Кромка (алюминий)




## Модель EST 02



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Антрацит  
Кромка: Хром

## Модель EST 10



## Покрытия



## Кромка (алюминий)




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Орех Бохо  
Кромка: Хром

## Покрытия



## Кромка (алюминий)



## Модель EST 04




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Туман  
Кромка: Хром

## Модель EST 09



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm


Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Обветренный тик  
Кромка: Черная



## Покрытия





## Кромка (алюминий)



## Покрyтия



## Кромка (алюминий)



## Модель EST 03



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm


Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Карамельный мусс  
Кромка: Золото

## Модель EST 08



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Милк  
Кромка: Черный




## Покрытия



## Кромка (алюминий)




## Варианты остекления




## Покрyтия



## Кромка (алюминий)



## Варианты остекления



## Коллекция ESTETICA

## Модель EST 07



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Силк грей  
Кромка: Черный

# Погонаж




Короб MDF  
Телескопический  
36\*85 мм



Короб MDF  
Компланарный  
36\*84 мм






Наличник Телескопический  
10\*80 мм



Короб Алюминиевый скрытый  
(2 вида :АВЕРС /РЕВЕРС)




Наличник Телескопический  
16\*80 мм




Наличник Компланарный  
10\*80 мм



Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм



Плинтус  
10\*80 мм /  
16\*80 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм

## О коллекции

**Коллекция ESTETICA** - идеальное сочетание стиля и функциональности. Каждая дверь обладает выраженными линиями и элегантной отделкой, что позволяет создавать атмосферу уюта и завершенности в любом интерьере. Мы используем качественные премиальные материалы известных мировых брендов и гарантируем долговечность и высокие эксплуатационные характеристики нашего продукта.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Полипропилен TM RENOLIT|TOPFOIL|ALF|GREENWOOD| – Экологически безопасное и износостойкое покрытие, устойчивое к механическим и химическим воздействиям. Более плотное по сравнению с ПВХ и CPL. Имеет глубокоматовую фактуру. Не требующее дополнительного ухода, благодаря Antistreich защите.

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус шириной 95 мм. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**НАПОЛНЕНИЕ:** SOTAPACK – завальцованный сэндвич блок с минимальным диаметром ячеек 10 мм. Обеспечивает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Единая конструкция блока и его впрессовка в каркас, обеспечивает целостность наполнителя внутри двери и гарантию его постоянных характеристик.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF – высокоплотная древесноволокнистая плита. Благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Анодированный алюминий. Придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влаги и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна – 42 мм**

Шаг нестандартного изготовления ESTETICA – 50 мм  
(в системе HIGH - 10 мм)

Минимальная высота 1600 мм | Максимальная высота 2700 мм  
(Для моделей EST 1 AL| EST 2| EST 3| EST 9)

Минимальная высота 1600 мм | Максимальная высота 2500 мм  
(Для моделей EST 4| EST 7| EST 8| EST 10)

Минимальная высота 1600 мм | Максимальная высота 2300 мм  
(Для моделей EST 1 ABS)

Минимальная ширина 400 мм | Максимальная ширина 950 мм

Параметры заводской врезки фурнитуры :

Количество петель в зависимости от высоты дверного полотна

1900 мм - 2100 мм - 2 петли

2100 мм - 2350 мм - 3 петли


2400 мм - 2700 мм - 4 петли

Тип петель: Петли AGB 2.0 - для AVERS (внешнее открывание)

Тип петель: Петли AGB 3.0 - для REVERS (внутреннее открывание)


Тип замка: 196 мм AGB Mediana Polaris

BRANDOORS Межкомнатные двери



Коллекция

PRIME



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



PR 01

PR 02

PR 05

PR 06

PR 07

PR 08

PR 09

PR 11

PR 12

PR 13



PR 14

PR 24

PR 20

PR 21

PR 22

PR 23

PR 28

PR 40

PR 48

PR 25



PR 26

PR 27

PR 33

PR 46

PR 29

PR 30

PR 31

PR 32

PR 35

## Модель PR 07




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Магнолия




## Покрытия




## Варианты остекления




## Покрyтия



Аляска



Магнолия



Манхеттен



Антрацит




Силк грей



Дип грин



Милк



Кара-  
мельный  
мусс



Туман



Обве-  
тренный  
Тик



## Модель PR 02



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm


Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Дип грин

## Модель PR 05



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm


Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Обветренный тик



## Покрытия



## Варианты молдингов



## Покрытия



Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей




Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик

## Варианты остекления



Лакобель Черный Лакобель Белый Зеркало Зеркало Графит Зеркало Бронза



Сатинат Белое Сатинат Бронза Сатинат Графит Лакобель Ral/NCS




## Модель PR 06



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Антрацит


Модель PR 11



Покрyтия



## Покрытия




Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей



Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик

## Варианты остекления



Прозрачное стекло Рифленое стекло Сатинат Белое Сатинат Бронза Сатинат Графит



Зеркало прозрачное (Сияние) Лакобель Ral/NCS

## Модель PR 12



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Манхеттен

## Модель PR 24



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Силк грей


## Покрытия



## Варианты остекления




## Покрyтия



Аляска



Магнолия



Манхеттен



Антрацит




Силк грей



Дип грин



Милк




Карамельный мусс



Туман



Обветренный Тик



## Модель PR 13



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Магнолия

## Модель PR 22




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Дип грин

## Покрытия



## Варианты остекления



Лакобель  
Ral/NCS


## Покрyтия



Аляска



Магнолия



Манхеттен



Антрацит



Силк грей



Дип грин



Милк



Карамельный мусс



Туман



Обветренный Тик



## Модель PR 20



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Аляска

Модель PR 28



Покрyтия



## Покрытия




Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей



Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик

## Варианты остекления



Прозрачное стекло Сатинат Белое Сатинат Бронза Сатинат Графит Зеркало прозрачное (Сияние)



Лакобель Ral/NCS

## Модель PR 21



Основa: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Силк грей

## Модель PR 23




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Манхеттен

## Покрытия



## Варианты остекления



Лакобель  
Ral/NCS

## Покрyтия



## Модель PR 26



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Магнолия

## Модель PR 46




## Покрытия




## Варианты остекления




## Покрyтия



Аляска



Магнолия



Манхеттен



Антрацит



Силк грей



Дип грин



Милк



Карамельный мусс



Туман



Обветренный Тик



## Модель PR 25



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Аляска

Модель PR 27



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Силк грей



Покрyтия



## Покрyтия



Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей



Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик

## Модель PR 35



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: Полипропилен  
Цвет: Дип грин

Модель PR 29



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Манхеттен

Покрытия



## Покрытия




Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей



Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик

## Варианты остекления



Прозрачное стекло Рифленое стекло Сатинат Белое Сатинат Бронза Сатинат Графит



Зеркало прозрачное (Сияние) Лакобель Ral/NCS



## Модель PR 14




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Милк

## Модель PR 30




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Милк



## Покрытия



## Варианты остекления



## Покрытия



Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей



Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик



## Модель PR 32



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Антрацит

## Модель PR 01




Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Дип грин

## Покрытия




## Варианты остекления



## Покрытия



## Варианты остекления



## Модель PR 08



Основы: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm


Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Туман

## Модель PR 09



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm


Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Карамельный Мусс



## Покрытия



## Варианты остекления



## Покрытия



Аляска



Магнолия



Манхеттен



Антрацит




Силк грей



Дип грин



Милк



Карамельный мусс



Туман




Обветренный Тик

## Варианты остекления



Прозрачное стекло




Рифленое стекло



Сатинат Белое



Сатинат Бронза



Сатинат Графит



Зеркало прозрачное (Сияние)

Коллекция PRIME

## Модель PR 31



Основы: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Обветренный Тик

## Модель PR 33



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm  
Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Туман

## Покрытия



## Варианты остекления



## Покрытия



Аляска Магнолия Манхеттен Антрацит Силк грей




Дип грин Милк Карамельный мусс Туман Обветренный Тик


## Варианты остекления



Прозрачное стекло Рифленое стекло Сатинат Белое Сатинат Бронза Сатинат Графит



Триплекс Лакобель Чёрный Триплекс Лакобель Белый Триплекс Зеркало Триплекс Зеркало Графит Триплекс Зеркало Бронза



Зеркало Графит


## Модель PR 40



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: Полипропилен  
Цвет: Обветренный Тик


## Модель PR 48



## Покрытия



## Варианты остекления





## Погонаж



Наличник Телескопический  
10\*80 мм




Короб MDF  
Телескопический 36\*75 мм




Наличник Телескопический  
16\*80 мм




Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм



Наличник Фигурный  
Телескопический 16\*90 мм



Плинтус  
10\*80 мм/  
16\*80 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм

## О коллекции

**Коллекция PRIME** - современное прочтение классических дверей, где каждая модель была разработана с вниманием к деталям, что позволяет создать в интерьере не просто функциональный, но и эстетически привлекательный элемент. Отсутствие объемных деталей создает ощущение простора и лаконичности, подчеркивая индивидуальный узнаваемый стиль, создавая гармонию без перегруженности.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Полипропилен TM RENOLIT|TOPFOIL|ALF|GREENWOOD| – Экологически безопасное и износостойкое покрытие, устойчивое к механическим и химическим воздействиям. Более плотное по сравнению с ПВХ и CPL. Имеет глубокоматовую фактуру. Не требующее дополнительного ухода, благодаря Antistreich защите.

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – Высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** Инженерный массив сосны. Высокотехнологичный, прочный и безопасный инженерный материал. Защищает двери от деформации и изгиба при эксплуатации, значительно увеличивает срок службы.

**НАПОЛНЕНИЕ:** В качестве материала изготовления филенок используется высококачественный MDF компании SWISS KRONO (лидера рынка в деревообработке). Данный материал обладает высокой плотностью и не подвержен короблению и растрескиванию, что делает двери устойчивыми к механическим нагрузкам и более долговечными.

**КРОМКА:** Торцевые части дверей коллекции PRIME выполнены с применением бескромочной технологии нанесения декоративного покрытия, что обеспечивает защиту полотен от попадания влаги, и соответственно увеличенный срок службы.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна - 38 mm**

Шаг нестандартного изготовления PRIME - 50 mm

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2300 mm  
Минимальная ширина 500 mm | Максимальная ширина 950 mm

PR 7 | PR 8 | PR9:

Минимальная ширина 600 mm | Максимальная ширина 950 mm

Толщина щитовой филенки в Моделях PR 2 | PR 5 | PR6 | PR7 - 30 mm

Параметры заводской врезки фурнитуры в условиях склада :





Петли: AGB 3.0

Тип замка: 196 mm AGB Mediana Polaris


BRANDOORS Межкомнатные двери

Коллекция

# ESTETICA REFLECT



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



белый  
лакобель



черный  
лакобель




зеркало



зеркало  
графит



лакобель с покраской  
в RAL и NCS




Модель EST R 01

Вторая сторона



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ВТОРОЙ СТОРОНЫ


Остекление



Покрытия




Кромка (алюминий)



## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ


### Остекление



### Покрyтия




### Кромка (алюминий)



Коллекция ESTETICA REFLECT

Вторая сторона

Модель EST R 01



Основа: HDF    Толщина полотна: 42 mm    Покрытие: Лакобель черный    Кромка: Черная


# Модель EST R 01

Вторая сторона



## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ


### Остекление



### Покрyтия




### Кромка (алюминий)



## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ


### Остекление



### Покрyтия



### Кромка (алюминий)



Коллекция ESTETICA REFLECT

Вторая сторона


Модель EST R 01



Основа: HDF    Толщина полотна: 42 mm    Покрyтие: Зеркало графит    Кромка: Черная


# Модель EST R 01

Вторая сторона



## ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВТОРОЙ СТОРОНЫ


### Остекление




### Покрытия



### Кромка (алюминий)





# Погонаж




Короб MDF  
Телескопический  
36\*85 мм



Короб MDF  
Компланарный  
36\*84 мм





Наличник Телескопический  
10\*80 мм



Короб Алюминиевый скрытый  
(2 вида :АВЕРС /РЕВЕРС)




Наличник Телескопический  
16\*80 мм




Наличник Компланарный  
10\*80 мм



Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм



Плинтус  
10\*80 мм /  
16\*80 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм

## О коллекции

**Коллекция ESTETICA REFLECT** - идеальное сочетание стиля и функциональности. Зеркальные двери не только украшают интерьер, но и значительно улучшают его функциональность, создавая ощущение простора, света и воздушности в любом помещении. Оптический эффект зеркальных дверей позволяет значительно увеличить визуальную площадь помещения. Отражение света и предметов создает иллюзию большего пространства, а также служит дополнительным источником света, что особенно актуально для интерьера небольших комнат.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Для производства зеркальных панелей дверей EST R, используется каленое стекло толщиной 4 мм. По умолчанию двери изготавливаются со стеклом с двух сторон. Так же возможно изготовление в сочетании с одной из сторон всего модельного ряда и покрытий из коллекции ESTETICA.

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус шириной 95 мм. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**НАПОЛНЕНИЕ:** SOTAPACK – завальцованный сэндвич блок с минимальным диаметром ячеек 10 мм. Обеспечивает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Единая конструкция блока и его впрессовка в каркас, обеспечивает целостность наполнителя в нутрии двери и гарантию его постоянных характеристик.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF EGGER толщиной 9 мм – высокоплотная древесноволокнистая плита. Благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Анодированный алюминий. Придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влаги и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна – 42 мм | 58 мм**

Шаг нестандартного изготовления ESTETICA REFLECT – 50 мм

Минимальная высота 1600 мм | Максимальная высота 2500 мм

Минимальная ширина 400 мм | Максимальная ширина 900 мм

Параметры заводской врезки фурнитуры :

Количество петель в зависимости от высоты дверного полотна

1900 мм - 2350 мм - 3 петли

2350 мм - 2500 мм - 4 петли

Тип петель: Петли Armadillo U3D7800 – для AVERS

(внешнее открывание)

Тип петель: Петли AGB 3.0 - для REVERS

(внутреннее открывание)

Тип замка: 196 мм AGB Mediana Polaris

Заводская врезка под петли и ручку на полотне присутствует по умолчанию. Врезка под сантехнический фиксатор - дополнительная опция.

Возможно изготовление 2-х стороннего варианта (с разным покрытием).


BRANDOORS Межкомнатные двери

Коллекция

# ESTETICA EMALE



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



EST E01



EST E02



EST E03



EST E04



EST E 07




EST E 08



EST E09



EST E 10



## Модель EST E 01



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm


Покрытие: EМАLE  
Цвет: выкрас RAL/NCS

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



Золото

Хром

Черный

Лакобель  
Ral/NCS

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



Коллекция ESTETICA EMALE

## Модель EST E 02



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрyтие: EMALE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Модель EST E 03



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрытие: EМАLE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



Золото Хром Черный Лакобель Ral/NCS

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




## Кромка (алюминий)



Коллекция ESTETICA EMALE

## Модель EST E 04



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрyтие: EMALE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Модель EST E 07



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm


Покрытие: EМАLE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Покрyтия


Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



## Варианты остекления



## Покрытия


Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)




## Варианты остекления



Коллекция ESTETICA EMALE

## Модель EST E 08



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрытие: EMALE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Модель EST E 09



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрытие: EМАLE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



Золото

Хром

Черный

Лакобель  
Ral/NCS

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Кромка (алюминий)



Коллекция ESTETICA EMALE

## Модель EST E 10



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 42 mm

Покрyтие: EMALE  
Цвет: выкрас RAL|NCS

# Погонаж




Короб MDF  
Телескопический  
36\*85 мм



Короб MDF  
Компланарный  
36\*84 мм






Наличник Телескопический  
10\*80 мм



Короб Алюминиевый скрытый  
(2 вида :АВЕРС /РЕВЕРС)




Наличник Телескопический  
16\*80 мм




Наличник Компланарный  
10\*80 мм



Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм



Плинтус  
10\*80 мм /  
16\*80 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм

## О коллекции

**Коллекция ESTETICA EMALE** - это оптимальное сочетание эстетики, практичности и долговечности. Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING в сочетании с лучшими материалами ведущих мировых брендов обеспечивает наивысшее качество покрытия и безупречный внешний вид изделия. Благодаря широкому выбору цвета по каталогам RAL и NCS (более 2000 оттенков), а так же готовому модельному ряду, двери данной коллекции станут прекрасным дополнением любого интерьера.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Многослойное покрытие по технологии PREMIUM COATING.

6 слоев премиальных лакокрасочных материалов:

1. Изолирующий грунт Sherwin Williams
2. Слой полиэфирного грунта Sherwin Williams
3. Слой полиэфирного грунта Sherwin Williams
4. Эмаль марки GENC
5. Матовый лак GENC
6. Блестящий лак GENC

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус шириной 95 мм. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**НАПОЛНЕНИЕ:** SOTAPACK – завальцованный сэндвич блок с минимальным диаметром ячеек 10 мм. Обеспечивает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Единая конструкция блока и его впрессовка в каркас, обеспечивает целостность наполнителя внутри двери и гарантию его постоянных характеристик.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF EGGER толщиной 9 мм. Высокоплотная древесноволокнистая плита, благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Новая технология Safe Edge ABS обеспечивает высокую защиту торцевых элементов полотна и минимизирует риски повреждения от воздействия внешних факторов при эксплуатации (температура/влажность).

Анодированный алюминий придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влажности и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна – 42 mm | 58 mm**

Шаг нестандартного изготовления ESTETICA EMALE – 50 mm  
(в системе HIGH - 10 mm)

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2700 mm  
(Для моделей EST E1 AL| EST E2| EST E3| EST E9)

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2500 mm  
(Для моделей EST E4| EST E7| EST E8| EST E10 )

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2300 mm  
(Для моделей EST E1 ABS)

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 3000 mm  
(Для моделей 58 mm)

Минимальная ширина 400 mm | Максимальная ширина 950 mm

Параметры заводской врезки фурнитуры :

Количество петель в зависимости от высоты дверного полотна

1900 mm - 2100 mm - 2 петли

2100 mm - 2350 mm - 3 петли

2400 mm - 2700 mm - 4 петли

Тип петель: Петли AGB 2.0 - для AVERS (внешнее открывание)



Тип петель: Петли AGB 3.0 - для REVERS (внутреннее открывание)

Тип замка: 196 mm AGB Mediana Polaris

Возможно изготовление 2-х стороннего варианта  
(с разным покрытием).



BRANDOORS Межкомнатные двери



Коллекция

MAZE



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




MAZE 01 MAZE 02 MAZE 03 MAZE 04 MAZE 05 MAZE 06 MAZE 07 MAZE 08 MAZE 09



MAZE 10 MAZE 12 MAZE 13 MAZE 14 MAZE 15 MAZE 16 MAZE 17 MAZE 18 MAZE 19



MAZE 20 MAZE 21 MAZE 22 MAZE 23 MAZE 24 MAZE 25 MAZE 26 MAZE 27 MAZE 28 MAZE 29



## Модель MAZE 01



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Cloud dancer  
PANTONE

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 02



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Encore VALSPAR

## Модель MAZE 03



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Quietude  
HGTV

75

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

Коллекция MAZE

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 04



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Cinnamon slate  
BENJAMINE MOORE

## Модель MAZE 05



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Silhouette  
BENJAMINE MOORE

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 06



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EMAL Hidden gem  
Цвет: BEHR

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 07



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Universal khaki  
SHERWIN WILLIAMS

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Варианты остекления



Зеркало  
прозрачное  
(Сияние)



Сатинат  
Белое



Сатинат  
Бронза



Сатинат  
Графит

## Варианты рисунка



Без рисунка



Квадраты



Ромбы

## Коллекция MAZE



## Модель MAZE 08



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm

Покрытие: EMALE  
Цвет: Mushroom  
PANTONE

## Модель MAZE 09



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: EMAL  
Цвет: Warm eucalyptus  
VALSPAR

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Варианты остекления



Зеркало  
прозрачное  
(Сияние)

Сатинат  
Белое

Сатинат  
Бронза

Сатинат  
Графит

## Варианты рисунка



Без рисунка

Квадраты

Ромбы

## Коллекция MAZE

## Модель MAZE 10



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Batik  
BENJAMIN MOORE

## Модель MAZE 12



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: EMAL  
Цвет: Warm mahogany  
GLIDDEN

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Варианты остекления



Зеркало прозрачное (Сияние)



Сатинат Белое



Сатинат Бронза



Сатинат Графит

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 13



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EMALÉ  
Цвет: Epernay C2

## Модель MAZE 14



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Melodious ivory  
DUTCH BOY

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS**

## Варианты остекления



Зеркало  
прозрачное  
(Сияние)



Сатинат  
Белое




Сатинат  
Бронза



Сатинат  
Графит

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 15



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm

Покрyтие: EМАLE  
Цвет: Country air  
DUNN EDWARDS

## Модель MAZE 16



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm

Покрытие: EMAL  
Цвет: Rumors  
BEHR

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Варианты остекления



Зеркало прозрачное (Сияние)

Сатинат Белое

Сатинат Бронза

Сатинат Графит

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 17



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ True joy  
Цвет: DULUX

## Модель MAZE 18



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Cocount milk  
PANTONE

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Иновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 19



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EМАLE  
Цвет: Malabar  
SHERWIN WILLIAMS

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 20



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Purple basil  
PPG & GLIDDEN

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Варианты остекления




Зеркало прозрачное (Сияние)



Сатинат Белое




Сатинат Бронза



Сатинат Графит

Коллекция MAZE



## Модель MAZE 21



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Taupe tone SHERWIN WILLIAMS

## Модель MAZE 22



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Mocha mousse  
PANTONE

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN  
WILLIAMS®**


## Варианты остекления




Зеркало  
прозрачное  
(Сияние)



Сатинат  
Белое



Сатинат  
Бронза



Сатинат  
Графит

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Варианты остекления



Зеркало  
прозрачное  
(Сияние)



Сатинат  
Белое



Сатинат  
Бронза



Сатинат  
Графит

Коллекция MAZE

## Модель MAZE 23



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина  
полотна: 38 mm

Покрyтие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Swis coffee  
BENJAMINE MOORE

## Модель MAZE 24



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Sea salt  
SHERWIN WILLIAMS

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



## Варианты остекления



Зеркало прозрачное (Сияние)



Сатинат Белое




Сатинат Бронза



Сатинат Графит

Коллекция MAZE



## Модель MAZE 25



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EMALE  
Цвет: Iron ore SHERWIN WILLIAMS

## Модель MAZE 26



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: ЭМАЛЕ  
Цвет: Accessible beige  
SHERWIN WILLIAMS

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 27



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EМАLE  
Цвет: Very terracota DULUX

## Модель MAZE 28



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрытие: EMAL  
Цвет: Earthy boho  
SHERWIN WILLIAMS

## Покрытия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENÇ и Sherwin Williams.  
Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)




**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## Покрyтия

Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING – 6 слоев лакокрасочных материалов GENC и Sherwin Williams. Варианты цвета: выбор по шкале RAL и NCS (более 2000 оттенков)



**SHERWIN  
WILLIAMS®**



## Модель MAZE 29



Основа: LVL брус + HDF  
Толщина полотна: 38 mm

Покрyтие: EМАLE  
Цвет: Earthy boho  
SHERWIN WILLIAMS

100

Коллекция MAZE

# Погонаж




Наличник  
Телескопический  
10\*80 мм




Наличник Компланарный  
10\*80 мм



Наличник  
Телескопический  
16\*80 мм



Наличник Ступенчатый  
16\*100 мм




Наличник  
Фигурный  
Телескопический  
16\*90 мм



Короб MDF  
Телескопический  
36\*75 мм




Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм



Короб MDF  
Компланарный  
36\*84 мм



Плнтус  
10\*80 мм/  
16\*80 мм

## О коллекции

**Коллекция MAZE** - это оптимальное сочетание эстетики, практичности и долговечности. Инновационная технология нанесения PREMIUM COATING в сочетании с лучшими материалами ведущих мировых брендов обеспечивает наивысшее качество покрытия и безупречный внешний вид изделия. Благодаря широкому выбору цвета по каталогам RAL и NCS (более 2000 оттенков), а так же готовому модельному ряду, двери данной коллекции станут прекрасным дополнением любого интерьера.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Многослойное покрытие по технологии PREMIUM COATING.

6 слоев премиальных лакокрасочных материалов:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Изолирующий грунт Sherwin Williams        | 4. Эмаль марки GENC   |
| 2. Слой полиэфирного грунта Sherwin Williams | 5. Матовый лак GENC   |
| 3. Слой полиэфирного грунта Sherwin Williams | 6. Блестящий лак GENC |

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус шириной 95 мм. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF EGGER толщиной 9 мм. Высокоплотная древесноволокнистая плита, благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Новая технология Safe Edge ABS обеспечивает высокую защиту торцевых элементов полотна и минимизирует риски повреждения от воздействия внешних факторов при эксплуатации (температура/влажность).

Анодированный алюминий придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влажности и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна - 38 mm**

Шаг нестандартного изготовления MAZE - 50 mm

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2350 mm

Минимальная ширина 600 mm | Максимальная ширина 950 mm

Параметры заводской врезки фурнитуры в условиях склада :



Петли: AGB 3.0

Тип замка: 196 mm AGB Mediana Polaris

BRANDOORS Межкомнатные двери

Коллекция


GHOST





# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



## Кромка (алюминий)



## Кромка (ABS пластик)





# Погонаж




Короб MDF  
Телескопический 36\*85 мм



Короб Алюминиевый скрытый  
(2 вида :АВЕРС /РЕВЕРС)



Добор  
Телескопический  
100/150/200 мм




Плнтус  
10\*80 мм /  
16\*80 мм




Наличник Телескопический  
10\*80 мм



Наличник Телескопический  
16\*80 мм



Наличник Фигурный  
Телескопический 16\*90 мм



Наличник  
Телескопический  
10\*100 мм

## О коллекции

**Коллекция GHOST** – двери с грунтованным покрытием под финишную отделку. Идеальное решение для тех, кто хочет создать уникальный интерьер.

Коллекция GHOST открывает широкие возможности в выборе финишного покрытия дверей самим заказчиком: Покраска в цвет стен/Оклейка обоями/ Декоративная отделка/Оформление под панно/Установка стеновых панелей /Оклеивание шпоном или стеклом/Ламинирование полотен.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Грунтованный Полипропилен TM RENOLIT. Подготовленное, экологически безопасное и износостойкое покрытие, устойчивое к механическим и химическим воздействиям. Более плотное по сравнению с ПВХ и CPL.

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус шириной 95 мм. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**НАПОЛНЕНИЕ:** SOTAPACK – завальцованный сэндвич блок с минимальным диаметром ячеек 10 мм. Обеспечивает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Единая конструкция блока и его впрессовка в каркас, обеспечивает целостность наполнителя внутри двери и гарантию его постоянных характеристик.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF – высокоплотная древесноволокнистая плита. Благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Анодированный алюминий. Придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влаги и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна – 42 mm | 58 mm**

Шаг нестандартного изготовления GHOST – 50 mm  
(в системе HIGH - 10 mm)

Для моделей с толщиной полотна 42 mm:  
Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2700 mm  
Минимальная ширина 400 mm | Максимальная ширина 950 mm

Для моделей с толщиной полотна 58 mm:  
Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 3000 mm  
Минимальная ширина 400 mm | Максимальная ширина 900 mm

Параметры заводской врезки фурнитуры :  
Количество петель в зависимости от высоты дверного полотна  
1900 mm - 2100 mm - 2 петли  
2150 mm - 2350 mm - 3 петли  
2400 mm - 3000 mm - 4 петли  
Тип петель: Петли AGB 2.0 - для AVERS (внешнее открывание)  
Тип петель: Петли AGB 3.0 - для REVERS (внутреннее открывание)  
Тип замка: 196 mm AGB Mediana Polaris



\*

BRANDOORS Межкомнатные двери

Коллекция

HEAVY

58 mm



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



H 01



H 02



H 10




H 04



H 09



H 03




H 08




H 07






## Покрyтия



Аляска



Магнолия




Манхеттен



Антрацит



Силк грей



Милк



Дип грин




Орех Бохо



Орех  
Пацифик




Орех  
Натуральный




Кара-  
мельный  
мусс




Туман



Обве-  
тренный  
Тик




Олд  
Дерби




Лайт  
Дерби

## Кромка (алюминий)



Золото



Хром



Черный



Лакобель  
Ral/NCS


## Кромка (ABS пластик)



Черный




Белый




Манхеттен




# Варианты открывания



# Погонаж



Короб  
Алюминиевый  
скрытый



## О коллекции

**Коллекция HEAVY** – это современное решение, которое сочетает в себе функциональность, практичность и эстетику. За счет увеличенной толщины полотна **58 мм**, двери коллекции Heavy обладают повышенной звукоизоляцией и максимальной прочностью каркаса, обеспечивая комфортное использование в различных условиях эксплуатации.

## Преимущества в составе

**ПОКРЫТИЕ:** Двери коллекции HEAVY могут быть изготовлены с различными вариантами покрытий из модельного ряда коллекций :  
ПОЛИПРОПИЛЕН / ESTETICA  
ЭМАЛЬ / ESTETICA EMALÉ  
СТЕКЛО / ESTETICA REFLECT  
ПОД ПОКРАСКУ / GHOST

**КЛЕЙ:** KLEIBERIT – высокотехнологичный немецкий клей, обеспечивающий надежную фиксацию покрытия при эксплуатации дверей так же в местах с повышенной влажностью.

**КАРКАС:** LVL – брус. Самый высокотехнологичный, безопасный инженерный материал. Защищает каркас двери от деформации изгиба при эксплуатации. Все двери коллекции дополнительно комплектуются поперечными МДФ вставками, что обеспечивает надежное крепление внешних щитов к каркасу.

**НАПОЛНЕНИЕ:** SOTAPACK – завальцованный сэндвич блок с минимальным диаметром ячеек 10 мм. Обеспечивает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Единая конструкция блока и его впрессовка в каркас, обеспечивает целостность наполнителя внутри двери и гарантию его постоянных характеристик.

**ВНЕШНИЕ ЩИТЫ:** HDF EGGER толщиной 9 мм. Высокоплотная древесноволокнистая плита, благодаря своим уникальным свойствам обеспечивает идеально гладкую и преимущественно твердую и устойчивую поверхность.

**КРОМКА:** Новая технология Safe Edge ABS обеспечивает высокую защиту торцевых элементов полотна и минимизирует риски повреждения от воздействия внешних факторов при эксплуатации (температура/влажность).

Анодированный алюминий придает декоративно завершенный эстетичный вид двери и обеспечивает дополнительную защиту рабочей поверхности от влажности и преждевременного износа. Оксидная пленка в процессе анодировки прекрасно впитывает красители, поэтому мы предлагаем алюминиевые кромки в цветах по шкале RAL и NCS, что открывает широкие возможности для воплощения в дизайне интерьера самых смелых Ваших идей.

## Технические Характеристики

**Толщина полотна – 58 мм**

Шаг нестандартного изготовления HEAVY – 50 mm  
(в системе HIGH - 10 mm)

Минимальная ширина 400 mm | Максимальная ширина 900 mm

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 3000 mm  
(Для моделей H1 | H2 | H3 | H9)

Минимальная высота 1600 mm | Максимальная высота 2500 mm  
(Для моделей H4 | H7 | H8 | H10)

Параметры заводской врезки фурнитуры :

Количество петель в зависимости от высоты дверного полотна

1900 mm - 2100 mm - 2 петли

2150 mm - 2350 mm - 3 петли

2400 mm - 3000 mm - 4 петли

Тип петель: AGB 2.0 / 2.2 | KK 2780

Тип замка: 196 mm AGB Mediana Polaris

Возможно изготовление 2-х стороннего варианта  
(с разным покрытием).

Варианты систем  
установки



Classic



Invisible



Compact



Hidden



Coupe



Penal



Coupe



High

# BRAND<sup>2</sup>DOORS

## КОНТАКТЫ



Москва, Щербинка, Квартал 120, д.6



8 495 137 77 87



8 925 721 82 81



Opt@doorsbrand.ru